

RAVE RE



| MOTEUR ROTAX® | 850 E-TEC | |
|--|--|--|
| Détails du moteur | Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E. ^{MC} | |
| Cylindres | 2 | |
| Cylindrée | 849 cc | |
| Alésage | 82 mm | |
| Course | 80,4 mm | |
| Régime maximal | 7 900 tr/min | |
| Carburation | Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels | |
| Type de carburant recommandé | Sans plomb | |
| Indice d'octane minimal | 91 | |
| Réservoir de carburant | 37 litres | |
| Capacité du réservoir d'huile (2 temps) | 3,4 litres | |
| | | |

GROUPE MOTOPROPULSEUR

| Poulie motrice | pDrive à cliquets |
|---------------------|--|
| Poulie menée | QRS |
| Système de freinage | Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique |

| OULEUR | Rouge vipère / |
|--------|---------------------|
| | Hyper argent / Noir |
| | |

| D | IM | FN | ISI | | NS |
|---|----|----|-----|---|-----|
| | | | - | • | 142 |

| DIMENSIONS | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur hors tout du véhicule* | 3 040 mm / 119,75 po |
| Largeur hors tout du véhicule | 1 219 mm / 48 po |
| Hauteur hors tout du véhicule | 1 210 mm / 47,5 po |
| Écartement des skis | 1 067 mm / 42,2 po |
| Largeur nominale de la chenille | 381 mm / 15 po |
| Longueur nominale de la chenille | 3 487 mm / 137 po |
| Hauteur du profil de chenille | Ice Ripper XT de 38 mm / 1,5 po |

SUSPENSION

| Suspension avant | LFS+ |
|---------------------|------------------------|
| Amortisseur avant | KYB 46 HLCR Kashima |
| Suspension arrière | PPS ³ -3500 |
| Amortisseur central | KYB 46 HLCR Kashima |
| Amortisseur arrière | KYB 46 HLCR Kashima |

CARACTÉRISTIQUES

| Châssis | Radien |
|------------------|--------------------------------------|
| Skis | Blade XC+ |
| Siège | Sport, 1 place |
| Guidon | Aluminium de type U avec crochets |
| Bloc d'élévation | 90 mm |
| Démarreur | Électrique et manuel |
| | |

| Marche arrière | RER |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pouce chauffant | De série |
| Poignées chauffantes | De série |
| Indicateur | Affichage numérique de 7,2 po |
| Pare-brise | Très bas |
| Prise 12 V | Oui, dans le compartiment avant |
| Attache de fixation LinQ | 2 paires |



^{© 2021} Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses perduits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.

^{*} Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige