

X TERRAIN RE 3700

2020



ROTAX-MOOTTORI

600R E-TEC

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	
Sylinteriluku	2	
Iskutilavuus	599,4 cm ³	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	82 mm
Iskun pituus	73 mm	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suositeltu polttoaine	Lyijytön	
Oktaaniluku vähintään	95	
Polttoainesäiliö	37 litraa	
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen
Peruutusvaihe	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI



Manta Green/Grey

MITAT

Kokonaispituus	3150 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1230 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 40 HLCR Kashima
Telasto	PPS ² -3700
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Peilit	-
Tuulilasi	Matala
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

XTERRAIN RE 3900

2020



ROTAX-MOOTTORI

600R E-TEC

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	
Sylinteriluku	2	
Iskutilavuus	599,4 cm³	849 cm³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	82 mm
Iskun pituus	73 mm	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	
Oktaaniluku vähintään	95	
Polttoainesäiliö	37 litraa	
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen
Peruutusvaihe	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI

Manta Green/Grey

MITAT

Kokonaispituus	3260 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1230 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 40 HLCR Kashima
Telasto	PPS²-3900
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Peilit	-
Tuulilasi	Matala
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

XTERRAIN RE 3700 TURBO

2020



ROTAX-MOOTTORI

900 ACE Turbo

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku	3
Iskutilavuus	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7750 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos-vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade XC
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Mekaaninen
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI

Manta Green/Grey

MITAT

Kokonaispituus	3150 mm
Kokonaisleveys	1265 mm
Kokonaiskorkeus	1230 mm
Raideleveys	1080 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 40 HLRCR Kashima
Telasto	PPS ² -3700
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Peilit	-
Tuulilasi	Matala
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa