XTERRAIN RE 3700 2020

ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	
Sylindere	2	
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	

FARGE

Manta Green/Grey

DIMENSJONER

Lengde	3150 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1230 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3705 mm
Kamhøyde	51 mm PowderMax

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 40 HLCR Kashima
Fjæring bak	PPS²-3700
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade XC
Sete	Sport, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav gripehåndtak
Styreforhøyer	120 mm
Start	Manual, elektrisk
Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	7,2” digital vidvinkel skjerm
Speil	-
Vindskjerm	Lav
Tilhengerfeste	Tilvalg
Visiruttak foran/bak	Foran
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet

©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ® ™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
† Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

XTERRAIN RE 3900
2020

ROTAX® -MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	
Sylindere	2	
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	

FARGE

Manta Green/Grey

DIMENSJONER

Lengde	3260 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1230 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	51 mm PowderMax

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 40 HLCR Kashima
Fjæring bak	PPS²-3900
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade XC
Sete	Sport, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav gripehåndtak
Styreforhøyer	120 mm
Start	Manual, elektrisk
Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard

Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	7,2” digital vidvinkel skjerm
Speil	-
Vindskjerm	Lav
Tilhengerfeste	Tilvalg
Visiruttak foran/bak	Foran
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet

©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ® ™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
† Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

XTERRAIN RE 3700 TURBO 2020

ROTAX® -MOTOR

	900 ACE Turbo
Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., turbocharged
Sylindere	3
Motorvolum	899,0 ccm
Boring	74 mm
Slaglengde	69,7 mm
Maksimum turtall	7750 omdr/min.
Innsprøytningssystem	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter

FARGE

Manta Green/Grey

DIMENSJONER

Lengde	3150 mm
Bredde	1265 mm
Høyde	1230 mm
Skibredde	1080 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3705 mm
Kamhøyde	51 mm PowderMax

DRIVVERK

Primær variator	pDrive
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 40 HLCR Kashima
Fjæring bak	PPS²-3700
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

EGENSKAPER

Plattform	Radien-X
Ski	Blade XC
Sete	Sport, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav gripehåndtak
Styreforhøyer	120 mm
Start	Elektrisk
Revers	Mekanisk
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	7,2” digital vidvinkel skjerm
Speil	-
Vindskjerm	Lav
Tilhengerfeste	Tilvalg
Visiruttak foran/bak	Foran
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet

©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ® ™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
† Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.